

# NOU ONZE S.L. PORSCHE ESPECIALISTAS

Y

SARL JEAN BUSER

DISTRIBUIDORES DE PIEZAS TÉCNICAS Y ACCESORIOS PARA PORSCHE

[www.nouonze.com](http://www.nouonze.com)

[www.jeanbuser.com](http://www.jeanbuser.com)

## **911.010473E: Buje de culata de escape, M8 x 20 mm. 911 (65-83)**

Nuestro buje con dimensiones M8 x 20 mm. tiene varios usos en el programa de recambios Porsche:

Este buje se utiliza como **buje de culata de escape** (dos bujes por culata) en los vehículos siguientes:

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)

Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)

Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 TU 2.0 L (1968)

Porsche 911 L 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 E 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 S 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)

Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Versión para California)

Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)

Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)  
Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 12

- se utiliza como **buje sobre las culatas** (con dos bujes por culata) en los vehículos siguientes:

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)  
Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)  
Porsche 911 TU 2.0 L (1968)  
Porsche 911 L 2.0 L (1968-1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971)  
Porsche 911 E 2.2 L (1970-1971)  
Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.2 L (1970-1971)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Versión para California)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)  
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 911 Turbo 3.0 L Tipo 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Tipo 930 (1978-1989)

Porsche 964 Carrera 4 (1989-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 (1990-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 Tiptronic (1990-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 Speedster (1993-1994)  
Porsche 964 Carrera RS M003 Versión Club-Sport (1992)

Porsche 964 Carrera RS M002 Versión Touring (1992)  
Porsche 964 Carrera RS America (USA-CAN) (1992-1993)  
Porsche 964 Carrera 2 Turbo-Look (1992-1994)  
Porsche 964 Carrera 4 Turbo-Look (1991-1994)

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992)  
Porsche 964 Turbo 3.6 L Tipo 965 (1993-1994)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)  
Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación : 12

- este buje se utiliza como **buje para el soporte sobre la turbina de enfriamiento** del motor en los vehículos siguientes:

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Versión para California)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)  
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 911 Turbo 3.0 L Tipo 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Tipo 930 (1978-1989)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación : 2

- este buje se utiliza como **buje para la fijación de la bomba de aceite en el carter-motor izquierdo** en los vehículos siguientes:

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)  
Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)  
Porsche 911 TU 2.0 L (1968)  
Porsche 911 L 2.0 L (1968-1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 3

- este buje se utiliza como **buje para la fijación del cárter de la cadena de distribución izquierda al cárter-motor** de los vehículos siguientes:

Porsche 911 S 2.0 L (1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1969)  
Porsche 911 L 2.0 L (1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Versión para California)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)  
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 911 Turbo 3.0 L Tipo 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Tipo 930 (1978-1989)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)  
Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 2

- este buje se usa como **buje de fijación en el cárter-motor derecho** en los vehículos siguientes:

Porsche 911 S 2.0 L (1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1969)  
Porsche 911 L 2.0 L (1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Versión para California)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)  
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 911 Turbo 3.0 L Tipo 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Tipo 930 (1978-1989)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)  
Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971)

Porsche 959 (1987-1988)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 3

- este buje se usa como **buje de fijación para los conductos de admisión de los carburadores** (4 bujes de cada lado) en los vehículos siguientes:

Porsche 356 A (1956-1959) con carburadores Pallas-Zenith 32NDIX  
356 A Coupé/Cabrio/Speedster 1.6 L Motor Tipo 616/1 (1956/1957/1958/1959)\*  
356 A Coupé/Cabrio/Speedster 1.6 L Motor Tipo 616/2 (1956/1957/1958/1959)\*

\* Motores 1600/1600S Tipo 616/1: 60 Ch. – Tipo 616/2: 75 Ch.

356 B Carrera GT / Abarth GLT 1.6 L Motor Tipo 692/3A 135 Ch. (1961)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 8

- este buje se usa como **buje de fijación del cuerpo de aceleración (mariposa) sobre el colector de admisión** en los vehículos siguientes equipados con el sistema de encendido K-Jetronic:

Porsche 911 Turbo 3.0 L Tipo 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 2

- este buje se usa como **buje de fijación del conducto de admisión del cilindro N° 3** en los vehículos siguientes:

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 2

- este buje se usa como **buje inferior para el sostén del cárter delantero de la caja de cambios** (incluyendo a las cajas de cambios Sportomatic) en los vehículos siguientes:

Porsche 911 S 2.0 L (1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1969)  
Porsche 911 L 2.0 L (1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T 2.2 L (1970)  
Porsche 911 E 2.2 L (1970)  
Porsche 911 S 2.2 L (1970)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Versión para California)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)  
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 4

- este buje se usa como **buje de fijación del cárter delantero de la caja de cambios** en los vehículos siguientes:

Porsche 911 Turbo 3.0 L Tipo 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Tipo 930 (1978-1989)

Porsche 924 (1976-1979)  
Porsche 924 Turbo (1979)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 6

- este buje se usa como **buje de fijación en el cárter de la caja de cambios** en los vehículos siguientes:

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1987-1989)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 964 Carrera 4 (1989-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 (1990-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 Tiptronic (1990-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 Speedster (1993-1994)  
Porsche 964 Carrera RS M003 Versión Club-Sport (1992)  
Porsche 964 Carrera RS M002 Versión Touring (1992)  
Porsche 964 Carrera RS America (USA-CAN) (1992-1993)  
Porsche 964 Carrera 2 Turbo-Look (1992-1994)  
Porsche 964 Carrera 4 Turbo-Look (1991-1994)

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992)  
Porsche 964 Turbo 3.6 L Tipo 965 (1993-1994)

Porsche 993 Carrera (1994-1998)  
Porsche 993 Carrera Tiptronic (1994-1998)  
Porsche 993 Carrera RS (1995-1996)  
Porsche 993 Carrera 4 (1995-1998)  
Porsche 993 Carrera Turbo-Look (1996-1998)  
Porsche 993 Carrera S (1997-1998)  
Porsche 993 Carrera 4S (1996-1998)

Porsche 993 Turbo S (1997-1998)  
Porsche 993 Turbo (1995-1998)  
Porsche 993 Turbo C4 (1996-1998)

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 1

**Nota:** esta pieza se vende individualmente.