

**SARL JEAN BUSER**

**DISTRIBUTEUR DE PIÈCES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES POUR PORSCHE**

**4, Rue Édouard Vaillant**

**92300 Levallois-Perret, France**

**Tél : 01 4140 0000 Fax : 01 4140 0781**

[www.jeanbuser.com](http://www.jeanbuser.com)

**911.010473E: Goujon de culasse d'échappement M8 x 20 mm. 911 (65-83)**

Notre goujon de dimensions M8 x 20 mm. a plusieurs usages dans le programme de pièces Porsche:

Il s'utilise comme **goujon de de culasse d'échappement** (soit deux goujons par culasse) dans les véhicules suivants:

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)

Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)

Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 TU 2.0 L (1968)

Porsche 911 L 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 E 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 S 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)

Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Version pour la Californie)

Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)

Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)

Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971)

Quantité requise par véhicule dans cette application : 12

- comme **goujon de fixation sur les culasses** (soit deux goujons par culasse) dans les véhicules suivants:

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)

Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)

Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 TU 2.0 L (1968)

Porsche 911 L 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 E 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 S 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Version pour la Californie)

Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)

Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989)

Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984)

Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 911 Turbo 3.0 L Type 930 (1975-1977)

Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1989)

Porsche 964 Carrera 4 (1989-1994)

Porsche 964 Carrera 2 (1990-1994)

Porsche 964 Carrera 2 Tiptronic (1990-1994)

Porsche 964 Carrera 2 Speedster (1993-1994)

Porsche 964 Carrera RS M003 Version Club-Sport (1992)  
Porsche 964 Carrera RS M002 Version Touring (1992)  
Porsche 964 Carrera RS America (USA-CAN) (1992-1993)  
Porsche 964 Carrera 2 Turbo-Look (1992-1994)  
Porsche 964 Carrera 4 Turbo-Look (1991-1994)

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992)  
Porsche 964 Turbo 3.6 L Type 965 (1993-1994)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)  
Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971)

Quantité requise par véhicule dans cette application : 12

- comme **goujon sur le support de la turbine de refroidissement** du moteur:

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Version pour la Californie)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)  
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 911 Turbo 3.0 L Type 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1989)

Quantité requise par véhicule dans cette application : 2

- comme **goujon pour fixation de pompe à huile sur carter moteur gauche:**

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)  
Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)  
Porsche 911 TU 2.0 L (1968)  
Porsche 911 L 2.0 L (1968-1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 3

- comme **goujon pour fixation de carter de chaîne de distribution gauche** sur carter-moteur :

Porsche 911 S 2.0 L (1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1969)  
Porsche 911 L 2.0 L (1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Version pour la Californie)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)  
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 911 Turbo 3.0 L Type 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1989)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)  
Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 2

- comme **goujon de fixation sur carter moteur droit** :

Porsche 911 S 2.0 L (1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1969)

Porsche 911 L 2.0 L (1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Version pour la Californie)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)  
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 911 Turbo 3.0 L Type 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1989)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)  
Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971)

Porsche 959 (1987-1988)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 3

- comme **goujon de fixation pour la tubulure d'admission des carburateurs** (4 goujons par côté):

Porsche 356 A (1956-1959) avec carburateurs Pallas-Zénith 32NDIX  
356 A Coupé/Cabrio/Speedster 1.6 L Moteur Type 616/1  
(1956/1957/1958/1959)\*  
356 A Coupé/Cabrio/Speedster 1.6 L Moteur Type 616/2  
(1956/1957/1958/1959)\*

\* Moteurs 1600/1600S Type 616/1: 60 Ch. – Type 616/2: 75 Ch.

356 B Carrera GT / Abarth GLT 1.6 L Moteur Type 692/3A 135 Ch. (1961)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 8

- comme **goujon de fixation de corps de papillon sur collecteur d'admission K-Jetronic** :

Porsche 911 Turbo 3.0 L Type 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 2

- comme **goujon de fixation de la conduite d'admission du cylindre N° 3** :

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 2

- comme **goujon inférieur pour support du carter avant de boîte de vitesses** (boîtes Sportomatic incluses):

Porsche 911 S 2.0 L (1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1969)  
Porsche 911 L 2.0 L (1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T 2.2 L (1970)  
Porsche 911 E 2.2 L (1970)  
Porsche 911 S 2.2 L (1970)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Version pour la Californie)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)  
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 4

- comme **goujon de fixation de carter avant de la Boîte de Vitesses** :

Porsche 911 Turbo 3.0 L Type 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1989)

Porsche 924 (1976-1979)  
Porsche 924 Turbo (1979)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 6

- comme **goujon de fixation sur carter de boîte de Vitesses:**

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1987-1989)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 964 Carrera 4 (1989-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 (1990-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 Tiptronic (1990-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 Speedster (1993-1994)  
Porsche 964 Carrera RS M003 Version Club-Sport (1992)  
Porsche 964 Carrera RS M002 Version Touring (1992)  
Porsche 964 Carrera RS America (USA-CAN) (1992-1993)  
Porsche 964 Carrera 2 Turbo-Look (1992-1994)  
Porsche 964 Carrera 4 Turbo-Look (1991-1994)

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992)  
Porsche 964 Turbo 3.6 L Type 965 (1993-1994)

Porsche 993 Carrera (1994-1998)  
Porsche 993 Carrera Tiptronic (1994-1998)  
Porsche 993 Carrera RS (1995-1996)  
Porsche 993 Carrera 4 (1995-1998)  
Porsche 993 Carrera Turbo-Look (1996-1998)  
Porsche 993 Carrera S (1997-1998)  
Porsche 993 Carrera 4S (1996-1998)

Porsche 993 Turbo S (1997-1998)  
Porsche 993 Turbo (1995-1998)  
Porsche 993 Turbo C4 (1996-1998)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 1

**Note:** cette pièce est vendue à l'unité.