

SARL JEAN BUSER

DISTRIBUTEUR DE PIÈCES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES POUR PORSCHE

4, Rue Édouard Vaillant

92300 Levallois-Perret, France

Tél : 01 4140 0000 Fax : 01 4140 0781

www.jeanbuser.com

911.010473A : Goujon d'admission pour culasse, M8 x 28 mm., 911 (65-83)

Notre goujon de dimensions M8 x 28 mm. a plusieurs usages dans le programme de pièces Porsche.

- Il s'utilise comme **goujon d'admission pour culasse** (deux goujons par culasse) sur les véhicules suivants:

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)

Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)

Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 TU 2.0 L (1968)

Porsche 911 L 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 E 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 S 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)

Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Version pour la Californie)

Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 Ch. (1974) (USA-CAN)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)*

Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)*

* 911 SC pour les USA et Canada : uniquement pour les années-modèles 1978-1979.

Quantité requise par véhicule dans cette application : 12

- ce goujon s'utilise comme **goujon de carter-moteur** sur les véhicules suivants (les quantités requises pour chaque véhicule sont données entre parenthèses ; les Notes renvoient aux emplacements de montage sur les différents véhicules):

Porsche 911 2.0 L (1965-1968) (5)^a
Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969) (5)^a
Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969) (5)^a
Porsche 911 TU 2.0 L (1968) (5)^a
Porsche 911 L 2.0 L (1968-1969) (5)^a
Porsche 911 E 2.0 L (1969) (5)^a

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971) (3)^b
Porsche 911 E 2.2 L (1970-1971) (3)^b
Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973) (4)^c
Porsche 911 S 2.2 L (1970-1971) (3)^b
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973) (4)^c
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973) (3)^b
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973) (4)^c
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973) (4)^c
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973) (4)^c

Porsche 911 2.7 L (1974-1977) (4)^d
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977) (4)^d
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN) (4)^d
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Version pour la Californie) (4)^d
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN) (4)^d
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976) (4)^d
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977) (4)^d

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983) (4)^d
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980) (4)^d

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989) (4)^d
Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984) (4)^d
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989) (4)^d

Porsche 911 Turbo 3.0 L Type 930 (1975-1977) (4)^d
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977) (4)^d

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1989) (4)^d

Porsche 964 Carrera 4 (1989-1994) (3)^e
Porsche 964 Carrera 2 (1990-1994) (3)^e
Porsche 964 Carrera 2 Tiptronic (1990-1994) (3)^e
Porsche 964 Carrera 2 Speedster (1993-1994) (3)^e

Porsche 964 Carrera RS M003 Version Club-Sport (1992) (3) ^e
Porsche 964 Carrera RS M002 Version Touring (1992) (3) ^e
Porsche 964 Carrera RS America (USA-CAN) (1992-1993) (3) ^e
Porsche 964 Carrera 2 Turbo-Look (1992-1994) (3) ^e
Porsche 964 Carrera 4 Turbo-Look (1991-1994) (3) ^e

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992) (3) ^e
Porsche 964 Turbo 3.6 L Type 965 (1993-1994) (3) ^e

Porsche 993 Carrera (1994-1998) (2) ^f
Porsche 993 Carrera Tiptronic (1994-1998) (2) ^f
Porsche 993 Carrera RS (1995-1996) (2) ^f
Porsche 993 Carrera 4 (1995-1998) (2) ^f
Porsche 993 Carrera Turbo-Look (1996-1998) (2) ^f
Porsche 993 Carrera S (1997-1998) (2) ^f
Porsche 993 Carrera 4S (1996-1998) (2) ^f

Porsche 993 Turbo S (1997-1998) (2) ^f
Porsche 993 Turbo (1995-1998) (2) ^f
Porsche 993 Turbo C4 (1996-1998) (2) ^f

Porsche 996 Turbo (2001-2005) (1) ^g
Porsche 996 GT2 (2001-2005) (1) ^g
Porsche 996 GT3 3.6 L 265 KW / 360 Ch. (1999-2001) (1) ^g
Porsche 996 GT3 3.6 L 280 KW / 381 Ch. (2004-2005) (1) ^g
Porsche 996 GT3 RS 3.6 L 280 KW / 381 Ch. (2004) (1) ^g

Porsche 997 Turbo (2007-2009) (1) ^g
Porsche 997 GT2 (2007-2009) (1) ^g
Porsche 997 GT3 3.6 L 305 KW / 415 Ch. (2007-2009) (1) ^g
Porsche 997 GT3 3.8 L 320 KW / 435 Ch. (2010) (1) ^g

Porsche GT (2004-2006) (6)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972) (3) ^h
Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971) (3) ^h

Porsche 959 (1987-1988) (8) ⁱ

Notes:

^a sur carter moteur droit : 3 ; sur carter-moteur gauche : 2

^b sur carter moteur droit : 1 ; sur carter-moteur gauche : 2

^c sur carter moteur droit : 2 ; sur carter-moteur gauche : 2

^d sur carter moteur droit : 1 ; sur carter-moteur gauche : 3

^e sur carter moteur droit : 1 ; sur carter-moteur gauche : 2

^f sur carter moteur droit : 1 ; sur carter-moteur gauche : 1

^g sur carter moteur droit : 1

^h sur carter moteur droit : 1 ; sur carter-moteur gauche : 2

ⁱ sur carter moteur droit : 4 ; sur carter-moteur gauche : 4

- ce goujon s'utilise comme **goujon de fixation de cache-culbuteurs supérieurs sur supports d'arbres à cames** sur les véhicules suivants:

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)
Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)
Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)
Porsche 911 TU 2.0 L (1968)
Porsche 911 L 2.0 L (1968-1969)
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971)
Porsche 911 E 2.2 L (1970-1971)
Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)
Porsche 911 S 2.2 L (1970-1971)
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (USA-CAN)
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975) (Version pour la Californie)
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1974-1976)
Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989)
Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984)
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 911 Turbo 3.0 L Type 930 (1975-1977)
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1989)

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)
Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971)

Quantité requise par véhicule dans cette application : 12

- ce goujon s'utilise comme **goujon pour carter de différentiel de boîte de vitesses** dans les véhicules suivants (les quantités requises pour chaque véhicule sont

données entre parenthèses ; les Notes renvoient aux emplacements de montage sur les différents véhicules):

Porsche 911 Turbo 3.0 L Type 930 (1977) (8)
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1977) (8)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1983) (8)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1984-1986) (8)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1987-1989) (5) ^a
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989) (5) ^a

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1989) (1) ^b
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989) (1) ^b

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1989) (1) ^b

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1987-1988) (8) ^c

Porsche 964 Carrera 4 (1989-1994) (5)
Porsche 964 Carrera 2 (1990-1994) (5)
Porsche 964 Carrera 2 Speedster (1993-1994) (5)
Porsche 964 Carrera RS M003 Version Club-Sport (1992) (5)
Porsche 964 Carrera RS M002 Version Touring (1992) (5)
Porsche 964 Carrera RS America (USA-CAN) (1992-1993) (5)
Porsche 964 Carrera 2 Turbo-Look (1992-1994) (5)
Porsche 964 Carrera 4 Turbo-Look (1991-1994) (5)

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992) (5)
Porsche 964 Turbo 3.6 L Type 965 (1993-1994) (5)

Porsche 993 Carrera (1994-1998) (6)
Porsche 993 Carrera RS (1995-1996) (6)
Porsche 993 Carrera 4 (1995-1998) (6)
Porsche 993 Carrera Turbo-Look (1996-1998) (6)
Porsche 993 Carrera S (1997-1998) (6)
Porsche 993 Carrera 4S (1996-1998) (6)

Porsche 924 (1976-1979) (2) ^d
Porsche 924 Turbo (1979) (2) ^d

Porsche 924 Turbo (1980-1984) (2)
Porsche 924 Carrera GT (1981) (2)

Notes:

^a inclut les versions 911 Carrera de 87-89 avec boîte de vitesses de Type G50.00/01/02 pour USA + Canada + Australie + Japon + Suisse à 5 rapports + marche arrière (versions avec différentiel autobloquant à 40% incluses)

^b inclut les versions 911 Carrera et 911 Turbo de 1989 avec boîte de vitesses de Type G50.50 à 5 rapports + marche arrière (versions avec différentiel autobloquant à 40% incluses)

^c inclut les versions 911 Turbo de 1987-1988 avec boîte de vitesses de Type 930.36 à 4 rapports + marche arrière (versions avec différentiel autobloquant à 40% incluses)

^d boîte à 5 rapports uniquement ; pas pour 924 et 924 Turbo (USA-CAN) à boîte à 4 ou à 3 rapports

- ce goujon s'utilise comme **goujon de carter des pignons de boîte de vitesses** dans les véhicules suivants (les quantités requises pour chaque véhicule sont données entre parenthèses ; les Notes renvoient aux emplacements de montage sur les différents véhicules):

Porsche 911 Turbo 3.0 L Type 930 (1975-1977) (1)
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977) (1)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1983) (1)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1984-1986) (1)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1987-1989) (3) ^a
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989) (3) ^a

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1987-1988) (8) ^b

Porsche 964 Carrera 4 (1989-1994) (11) ^c
Porsche 964 Carrera 2 (1990-1994) (3)
Porsche 964 Carrera 2 Speedster (1993-1994) (3)
Porsche 964 Carrera RS M003 Version Club-Sport (1992) (3)
Porsche 964 Carrera RS M002 Version Touring (1992) (3)
Porsche 964 Carrera RS America (USA-CAN) (1992-1993) (3)
Porsche 964 Carrera 2 Turbo-Look (1992-1994) (3)
Porsche 964 Carrera 4 Turbo-Look (1991-1994) (3)

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992) (3)
Porsche 964 Turbo 3.6 L Type 965 (1993-1994) (3)

Porsche 993 Carrera (1994-1998) (3)
Porsche 993 Carrera Tiptronic (1994-1998) (3)
Porsche 993 Carrera RS (1995-1996) (3)
Porsche 993 Carrera 4 (1995-1998) (3) ^d
Porsche 993 Carrera Turbo-Look (1996-1998) (3)
Porsche 993 Carrera S (1997-1998) (3)
Porsche 993 Carrera 4S (1996-1998) (3)

Porsche 993 Turbo S (1997-1998) (3)
Porsche 993 Turbo (1995-1998) (3)
Porsche 993 Turbo C4 (1996-1998) (3) ^d

Porsche 997 GT3 3.6 L 305 KW / 415 Ch. (2007-2009) (10)

Porsche 997 GT3 3.8 L 320 KW / 435 Ch. (2010) (10)

Notes :

^a inclut les versions 911 Carrera de 87-89 avec boîte de vitesses de Type G50.00/01/02 pour USA + Canada + Australie + Japon + Suisse à 5 rapports + marche arrière (versions avec différentiel autobloquant à 40% incluses)

^b inclut les versions 911 Turbo de 1987-1988 avec boîte de vitesses de Type 930.36 à 4 rapports + marche arrière (versions avec différentiel autobloquant à 40% incluses)

^c sur carter arrière des pignons de la boîte de vitesses : 3 ; comme goujon de fixation de carter de sortie de boîte sur différentiel avant : 8

^d pont arrière

- ce goujon s'utilise comme **goujon de fixation sur le carter du convertisseur de boîte Sportomatic ou Tiptronic** dans les véhicules suivants :

Porsche 911 Coupé / Targa Sportomatic (USA-CAN) (1968)

Porsche 911 T Coupé / Targa Sportomatic (1968-1969)

Porsche 911 L Coupé / Targa Sportomatic (1968)

Porsche 911 S Coupé / Targa Sportomatic (1968)

Porsche 911 E Coupé Sportomatic (1969)

Porsche 911 T Coupé Sportomatic (1969)

Porsche 911 T Coupé / Targa Sportomatic (1970-1971)

Porsche 911 E Coupé Sportomatic (1970-1973)

Porsche 911 E Targa Sportomatic (1971-1973)

Porsche 911 S Coupé / Targa Sportomatic (1972-1975)

Porsche 911 T-V Coupé / Targa Sportomatic (1972-1973)

Porsche 911 TE Coupé Sportomatic (USA-CAN) (1972-1973)

Porsche 911 TE Targa Sportomatic (USA-CAN) (1972)

Porsche 911 TK Coupé / Targa Sportomatic (USA-CAN) (1973)

Porsche 911 Coupé / Targa Sportomatic (1974-1977)

Porsche 911 Carrera Coupé / Targa Sportomatic (USA-CAN) (1974-1977)

911 S Coupé / Targa Sportomatic (USA-CAN) (1975-1977)

911 S Coupé / Targa Sportomatic (CAL) (1975-1976)

911 S Coupé / Targa Sportomatic (Japon) (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 964 Carrera 2 Tiptronic (1990-1994)

Porsche 993 Carrera Tiptronic (1994-1998)

Porsche 914-6 Sportomatic (1970-1971)

Porsche 914-6 Sportomatic (USA-CAN) (1970-1971)

Quantité requise par véhicule dans cette application : 1

- ce goujon s'utilise comme **goujon de fixation de collecteur d'admission** sur les véhicules suivants :

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1989)

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992)

Porsche 964 Turbo 3.6 L Type 965 (1993-1994)

Quantité requise par véhicule dans cette application : 3

- ce goujon s'utilise comme **goujon de fixation de flasque de poulie inférieure de pompe à air** sur les véhicules suivants :

Porsche 911 Turbo 3.3 L Type 930 (1978-1989)

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992)

Porsche 964 Turbo 3.6 L Type 965 (1993-1994)

Quantité requise par véhicule dans cette application : 1

- ce goujon s'utilise comme **goujon de fixation de support de climatisation** sur les véhicules suivants :

Porsche 959 (1987-1988)

Quantité requise par véhicule dans cette application : 1

Note: cette pièce est vendue à l'unité.