

# NOU ONZE S.L. PORSCHE ESPECIALISTAS

Y

SARL JEAN BUSER

DISTRIBUIDORES DE PIEZAS TÉCNICAS Y ACCESORIOS PARA PORSCHE

[www.nouonze.com](http://www.nouonze.com)

[www.jeanbuser.com](http://www.jeanbuser.com)

**911.080160B: Tuerca autoroscante con plomo para fijación de letras y del emblema Porsche 356 C + 912 + 911 + 924 (76-82) + 928 (87-95) + 959 + Boxster + Cayman + Cayenne + Panamera**

Nuestra tuerca autoroscante con plomo para fijación de letras y emblema Porsche tiene varios usos en el programa de recambios del constructor:

1. Esta tuerca se utiliza de fábrica como **tuerca auto-roscante para el emblema Porsche en el capó delantero** en los vehículos siguientes:

Porsche 356 C / SC (1964-1965):

356 C Coupé / Cabrio 1.6 L Motor Tipo 616/15 1600 C 75 HP. (1964-1965)  
356 C Coupé Karmann 1.6 L Motor Tipo 616/15 1600 C 75 HP. (1964-1965)  
356 C Coupé / Cabrio 1.6 L Motor Tipo 616/16 1600 SC 95 HP. (1964-1965)  
356 C Coupé Karmann 1.6 L Motor Tipo 616/16 1600 SC 95 HP. (1964-1965)

356 C Carrera GS 2.0 L Motor Tipo 587/2 2000 160 HP. (1964)

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)  
Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)  
Porsche 911 TU 2.0 L (1968)  
Porsche 911 L 2.0 L (1968-1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 912 1.6 L (1966-1969)

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971)  
Porsche 911 E 2.2 L (1970-1971)  
Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.2 L (1970-1971)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973) Motor Tipo 911.83

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975-1977\*) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975-1977\*) (Versión para California y Japón)

Porsche 911 Carrera 2.7 L 155 KW / 209 HP. (1974-1976) Motor Tipo 911.83

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

\* Modelos equipados con intercambiadores térmicos y reactores de escape

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)  
Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1989)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984)  
Porsche 911 Carrera 3.2 L Speedster (1989)

Porsche 911 Turbo 3.0 L Tipo 930 (1975-1977)  
Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Tipo 930 (1978-1989)  
Porsche 911 Turbo 3.3 L Tipo 930 Slant Nose M506 (1988-1989)  
Porsche 964 Carrera 4 (1989-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 (1990-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 Tiptronic (1990-1994)  
Porsche 964 Carrera 2 Speedster (1993-1994)  
Porsche 964 Carrera RS M003 Versión Club-Sport (1992)  
Porsche 964 Carrera RS M002 Versión Touring (1992)  
Porsche 964 Carrera RS America (USA-CAN) (1992-1993)  
Porsche 964 Carrera 2 Turbo-Look (1992-1994)  
Porsche 964 Carrera 4 Turbo-Look (1991-1994)

Porsche 964 Turbo 3.3 L (1991-1992)  
Porsche 964 Turbo 3.6 L Tipo 965 (1993-1994)

Porsche 993 Carrera (1994-1998)  
Porsche 993 Carrera Tiptronic (1994-1998)  
Porsche 993 Carrera RS (1995-1996)  
Porsche 993 Carrera 4 (1995-1998)  
Porsche 993 Carrera Turbo-Look (1996-1998)  
Porsche 993 Carrera S (1997-1998)  
Porsche 993 Carrera 4S (1996-1998)

Porsche 993 Turbo (1995-1998)  
Porsche 993 Turbo S (1997-1998)

Porsche 996 Carrera (1998-1999)  
Porsche 996 Carrera 2 (2000-2005)

Porsche 996 Carrera 4 (1999-2005)  
Porsche 996 Carrera 4S (2002-2005)

Porsche 996 Turbo (Bi Turbo) (2001-2005)  
Porsche 996 GT2 (2001-2005)  
Porsche 996 GT3 (1999-2005)  
Porsche 996 GT3 RS (2004)

Porsche 997 Carrera 2 (2005-2008)  
Porsche 997 Carrera 2 S (2005-2008)  
Porsche 997 Carrera 4 (2005-2008)  
Porsche 997 Carrera 4 S (2005-2008)

Porsche 997 Turbo (2007-2009)  
Porsche 997 Turbo 2da generación (2010-2011)

Porsche 997 GT2 (2007-2009)  
Porsche 997 GT3 3.6 L 305 KW / 415 HP. (2007-2009)  
Porsche 997 GT3 3.8 L 320 KW / 435 HP. (2010)  
Porsche 997 GT3 RS 3.8 L 320 KW / 435 HP. (2010)

Porsche 997 2da generación (2009-2011)

Porsche 959 (1987-1988)

Porsche 924 (1976-1979)  
Porsche 924 Turbo (1979)

Porsche 924 (1980-1982)\*  
Porsche 924 Turbo (1980-1982)\*\*

\* hasta el N° de Serie F 92CN4 06040 (1982)

\*\* hasta el N° de Serie F 93CN1 00841

Porsche 924 Carrera GT (1981)

Porsche 928 S4 (1987-1991)  
Porsche 928 CS Club-Sport (1988-1989)  
Porsche 928 GT (1989-1991)

Porsche 928 GTS (1992-1995)

Porsche 944 (1982-1983)\*

\* hasta el N° de Serie F 94CN4 01716 (1982) +

\* hasta el N° de Serie F 94DN4 00076 (Versión para Japón 83)

Porsche 986 Boxster 2.5 L (1997-1999)  
Porsche 986 Boxster 2.7 L (2000-2004)  
Porsche 986 Boxster S 3.2 L (2000-2004)

Porsche 987 Boxster 2.7 L (2005-2008)  
Porsche 987 Boxster S 3.2 L (2005-2008)  
Porsche 987-2 Boxster 2da generación (2009-2011)

Porsche 987 C Cayman S (2006-2008)  
Porsche 987 C Cayman (2007-2008)  
Porsche 987 C - 2 Cayman 2da generación (2009-2011)

Porsche 9PA Cayenne 3.2 L (2003-2006)  
Porsche 9PA Cayenne S 4.5 L (2003-2006)  
Porsche 9PA Cayenne Turbo 4.5 L (2003-2006)

Porsche 970 Panamera S (2010-2011) I338 RWD  
Porsche 970 Panamera 4S (2010-2011) I339 AWD  
Porsche 970 Panamera Turbo (2010-2011) I339 AWD

Cantidad requerida por vehículo es esta aplicación: 2

2. Esta tuerca se utiliza de fábrica como **tuerca auto-roscante para los emblemas Porsche en los tapacubos de las ruedas** de los vehículos siguientes:

Porsche 356 C / SC (1964-1965):

356 C Coupé / Cabrio 1.6 L Motor Tipo 616/15 1600 C 75 HP. (1964-1965)  
356 C Coupé Karmann 1.6 L Motor Tipo 616/15 1600 C 75 HP. (1964-1965)  
356 C Coupé / Cabrio 1.6 L Motor Tipo 616/16 1600 SC 95 HP. (1964-1965)  
356 C Coupé Karmann 1.6 L Motor Tipo 616/16 1600 SC 95 HP. (1964-1965)

356 C Carrera GS 2.0 L Motor Tipo 587/2 2000 160 HP. (1964)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)  
Porsche 914-6 Sportomatic 2.0 L (1970-1971)

Cantidad requerida por vehículo es esta aplicación: 12 (3 tuercas por tapacubo)

3. Esta tuerca se utiliza de fábrica como **tuerca auto-roscante para la sigla « targa » en los montantes del techo Targa** de los vehículos siguientes:

Porsche 911 Targa (1967-1968)  
Porsche 911 S Targa (1967-1969)  
Porsche 911 T Targa (1968-1969)  
Porsche 911 L Targa (1968)  
Porsche 911 E Targa (1969)

Porsche 912 Targa (1967-1969)

Porsche 911 T Targa (1970-1971)  
Porsche 911 E Targa (1970-1973)  
Porsche 911 S Targa (1970-1973)

Porsche 911 TV Targa (1972-1973)  
Porsche 911 TE Targa (1972-1973) (USA-CAN)  
Porsche 911 TK Targa (1973) (USA-CAN)

Porsche 911 Targa (1974-1977)  
Porsche 911 S Targa (1974-1977)  
Porsche 911 Carrera Targa (1974-1977)

Porsche 911 SC Targa (1978-1979 / 1981-1983)

Porsche 911 3.2 L Carrera Targa (1984-1989)

Porsche 911 3.3 L Turbo Targa (1987-1989)

Porsche 964 Carrera 4 Targa (1990-1993)  
Porsche 964 Carrera 2 Targa (1990-1993)

Cantidad requerida por vehículo es esta aplicación: 4 (2 tuercas por lado)

4. Esta tuerca se utiliza de fábrica como **tuerca auto-roscante para la sigla « 911 »** o **« 912 » y las letras « Porsche » del capó del motor** en los vehículos siguientes:

Porsche 911 S 2.0 L (1969)  
Porsche 911 T 2.0 L (1969)  
Porsche 911 L 2.0 L (1969)  
Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 912 1.6 L (1969)

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971)  
Porsche 911 E 2.2 L (1970-1971)  
Porsche 911 E 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 S 2.2 L (1970-1971)  
Porsche 911 S 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TV 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TE 2.4 L (1972-1973)  
Porsche 911 TK 2.4 L (USA-CAN) (1973)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973) Motor Tipo 911.83

Cantidad requerida por vehículo es esta aplicación: 13 (14 tuercas para las letras y 2 tuercas para la sigla)

5. Esta tuerca se utiliza de fábrica como **tuerca auto-roscante para la sigla « 911 »** o **« 911 S » del capó del motor** en los vehículos siguientes:

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)  
Porsche 911 Carrera 2.7 L 129 KW / 175 HP. (1974) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975-1977\*) (USA-CAN)  
Porsche 911 S Carrera 2.7 L (1975-1977\*) (Versión para California y Japón)

Porsche 911 Carrera 2.7 L 155 KW / 209 HP. (1974-1976) Motor Tipo 911.83

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Cantidad requerida por vehículo es esta aplicación: 2

6. Esta tuerca se utiliza de fábrica como **tuerca auto-roscante para la sigla « 911 » o « Turbo » del capó del motor** en los vehículos siguientes:

Porsche 911 Turbo 3.0 L Tipo 930 (1975-1977)

Porsche 911 Turbo Carrera (USA-CAN) 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Tipo 930 (1987-1989)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Tipo 930 Slant Nose M506 (1988-1989)

Cantidad requerida por vehículo es esta aplicación: 2

7. Esta tuerca se utiliza de fábrica como **tuerca auto-roscante para la sigla « 911 SC » o « Turbo » del capó del motor** en los vehículos siguientes:

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)

Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic (1978-1980)

Porsche 911 Turbo 3.3 L Tipo 930 (1978-1983)

Cantidad requerida por vehículo es esta aplicación: 2

8. Esta tuerca se utiliza de fábrica como **tuerca auto-roscante para las letras « PORSCHE-WV » del capó del motor** en los vehículos siguientes:

Porsche 914 1.7 L (1970-1973)

Porsche 914 2.0 L (1973-1976)

Porsche 914 1.8 L (1974-1976)

Porsche 914 Type V 1.8 L (1974-1976)

Cantidad requerida por vehículo es esta aplicación: 14 o 7 (según el modelo de las letras)

9. Esta tuerca se utiliza de fábrica como **tuerca auto-roscante para las molduras en aluminio pulido (referencias 911.080367 y 911.080367A) de las aletas traseras izquierda y derecha** en los vehículos Targa siguientes:

Porsche 911 Targa (1967-1968)

Porsche 911 S Targa (1967-1969)

Porsche 911 T Targa (1968-1969)

Porsche 911 L Targa (1968)

Porsche 911 E Targa (1969)

Porsche 912 Targa (1967-1969)

Porsche 911 T Targa (1970-1971)

Porsche 911 E Targa (1970-1973)

Porsche 911 S Targa (1970-1973)

Porsche 911 TV Targa (1972-1973)

Porsche 911 TE Targa (1972-1973) (USA-CAN)  
Porsche 911 TK Targa (1973) (USA-CAN)

Porsche 911 Targa (1974-1977)  
Porsche 911 S Targa (1974-1977)  
Porsche 911 Carrera Targa (1974-1977)

Porsche 911 SC Targa (1978-1979)

Cantidad requerida por vehículo es esta aplicación: 4

10. Esta tuerca se utiliza de fábrica como **tuerca auto-roscante para las molduras en aluminio negro (referencias 911.080364 y 911.080365) de las aletas traseras izquierda y derecha** en los vehículos Targa siguientes:

Porsche 911 SC Targa (1981-1983)

Porsche 911 3.2 L Carrera Targa (1984-1989)

Porsche 911 3.3 L Turbo Targa (1987-1989)

Porsche 964 Carrera 4 Targa (1990-1993)

Porsche 964 Carrera 2 Targa (1990-1993)

Cantidad requerida por vehículo es esta aplicación: 4

**Nota:** esta pieza se vende individualmente.